

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A1 und A1 Sportback.



	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	185/60 R 15	F-E	C-B	70-66
	205/55 R 15	E	B	71-68
	215/45 R 16	E-B	C-B	72-68
	215/40 R 17	F-E	C-B	72-71
	225/35 R 18	F	C-B	73-68
Winterreifen	185/60 R 15	E	E-C	70-67
	195/50 R 16	F-E	E-C	72-67
	215/40 R 17	F	E	67
All-Season-Reifen	215/45 R 16	E	E	67

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Audi Original Zubehör-Winterkomplettäder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-Arm-Pin-Design, 6 J x 15, Dunlop Winter Response AO	185/60 R 15	E	E	67
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-Arm-Pin-Design, 6 J x 16, Bridgestone Blizzak LM-32 AO	195/50 R 16	F	C	71

AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.12.00

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A3, A3 Cabriolet, A3 Sportback und Audi S3.



	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches	
Sommerreifen	205/55 R 16	G-C	E-B	72-66	-
	225/45 R 17	F-C	C-B	72-67	-
	225/40 R 18	E	B	71	
Winterreifen	205/55 R 16	F-E	E-B	74-68	-
	205/50 R 17	F-C	E-B	71-69	-
	225/45 R 17	E	C	72	
All-Season-Reifen	225/40 R 18	F	F	69	
	205/55 R 16	E	B	67	
	225/45 R 17	C	B	71	

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Audi Original Zubehör-Winterkomplettäder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches	
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-Arm-Rotor-Design, 6 J x 16, Dunlop SP Winter Sport 4D AO	205/55 R 16	E	C	68	























AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.32.00

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A4, A4 Avant, A4 allroad quattro, Audi S4 und S4 Avant.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	205/60 R 16	E-C	B-A	71-70 
	225/55 R 16	F-E	B-A	71-68  - 
	225/55 R 17	E-C	C-B	71-68  - 
	225/50 R 17	F-C	C-B	73-68  - 
	245/45 R 17	F-E	C-B	72-68  - 
	245/45 R 18	F-C	B	71-68  - 
	245/40 R 18	E-C	B-A	72-71 
	255/35 R 19	F	B	74 
	245/40 R 19	E	B	68 
	Winterreifen	205/60 R 16	E	C
225/55 R 16		F-E	E-C	72-68  - 
225/55 R 17		E	E	68 
225/50 R 17		F-E	E-C	72-68  - 
225/45 R 18		E	C	72-69  - 
245/40 R 18		F-E	E-C	72-68  - 








Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

AUDI AG
 85045 Ingolstadt
 www.audi.de
 Gültig ab November 2012

Printed in Germany
 233/1234.42.00

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A5 Coupé, A5 Cabriolet, A5 Sportback, Audi S5 Coupé, S5 Cabriolet und S5 Sportback.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	225/50 R 17	F-C	C-B	73-67 
	245/45 R 17	F-E	C-B	72-68 
	245/40 R 18	E-C	B-A	72-71 
	255/35 R 19	F-E	C-A	73-69 
	265/30 R 20	E	B	74-68 
Winterreifen	225/50 R 17	F-E	C	72-68 
	245/40 R 18	F-E	E-C	72-68 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Audi Original Zubehör-Winterkompleträder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-Arm-Design, 7,5 J x 17; Dunlop SP Winter Sport 3D AO	225/50 R 17	F	E	68 
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-Parallelspeichen-Design (S-Design), 8 J x 18; Dunlop SP Winter Sport 3D AO	245/40 R 18	F	E	68 
























AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.52.00

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.


Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen von Audi A6 Limousine, A6 Avant, A6 hybrid, A6 allroad quattro, Audi S6 Limousine und S6 Avant.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	225/60 R 16	C	B	71 
	225/55 R 17	F-C	C-A	72-67  - 
	235/55 R 18	E	B	71 
	245/45 R 18	E-C	C-A	72-68  - 
	255/45 R 19	E	B	72 
	255/40 R 19	E-C	C-A	73-69  - 
	255/40 R 20	E-C	B	73-70  - 
	255/35 R 20	E	C-B	73-72 
Winterreifen	225/60 R 16	F-E	C-E	72-69  - 
	225/55 R 17	E	E-C	70-68  - 
	225/50 R 18	E	E-C	72-69  - 
	235/55 R 18	E	E	71 
	235/45 R 19	E	E-C	72-71 
	255/40 R 20	C	B	73 
	255/35 R 20	E	E-C	73-70  - 
	All-Season-Reifen	225/55 R 17	C-B	E-C

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Audi Original Zubehör-Winterkompletträder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-Arm-Rotor-Design, 7,5 J x 16, Pirelli Sottozero II Winter 210 AO	225/60 R 16	E	B	72 

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.













AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.62.00

Klassifizierung von Reifenparametern.


In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A7 Sportback und Audi S7 Sportback.



	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	255/45 R 18	E-C	C-A	72-69  - 
	255/40 R 19	E-C	C-A	73-69  - 
	265/35 R 20	E	C-A	73-69  - 
	275/30 R 21	E	B	73-70  - 
Winterreifen	235/55 R 17	E	E-C	72-70 
	235/45 R 19	E	E-C	72-70  - 
	265/35 R 20	E	C	70 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Audi Original Zubehör-Winterkompleträder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-V-Speichen-Design, 8J x 19, Dunlop SP Winter Sport 3D AO	235/45 R 19	E	E	71 

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.















AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.72.00

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi A8, A8 hybrid, A8 L hybrid, A8 L W12 und Audi S8.



	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	235/60 R 17	F-E	B	71 
	235/55 R 18	E-C	C-B	72-68  - 
	255/45 R 19	E	C-B	73-68  - 
	265/40 R 20	E-C	B	74-71  - 
	265/35 R 21	G	B	73 
Winterreifen	275/35 R 21	F-E	B	73-71 
	235/60 R 17	F-E	E	73-72  - 
	235/55 R 18	E-C	C	72-70 
	235/50 R 19	E	E-C	69-68 
	265/40 R 20	E	C	70 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.











AUDI AG
 85045 Ingolstadt
 www.audi.de
 Gültig ab November 2012

Printed in Germany
 233/1234.82.00

Klassifizierung von Reifenparametern.


In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi Q3.



	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	215/65 R 16	F-E	C-B	71-67  - 
	235/55 R 17	E-C	B	71-68  - 
	235/50 R 18	E-C	B	72-71 
	255/40 R 19	E-C	B	73-71 
Winterreifen	215/65 R 16	E-C	E-B	73-69  - 
	215/60 R 17	E-C	E-B	72-68 
All-Season-Reifen	235/55 R 17	E	C	67 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Audi Original Zubehör-Winterkomplettäder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Winter-Aluminium-Gussrad im 5-Arm-Semi-Y-Design, 6,5 J x 17, Dunlop SP Winter Sport 3D A0	215/60 R 17	E	E	68 











AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.20.00

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.

Klassifizierung von Reifenparametern.











In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi Q5, Q5 hybrid quattro und SQ5 TDI.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	235/65 R 17	F-C	B	76-66 
	235/60 R 18	F-E	C-B	72-68 
	235/55 R 19	F-C	C-B	72-68 
	255/45 R 20	F-E	C-B	72-69 
	255/40 R 21	E	B	69 
Winterreifen	225/65 R 17	E	B	72 
	235/65 R 17	F	C	72 
	235/55 R 19	E	C	72 
	255/45 R 20	E	C	71 
All-Season-Reifen	235/65 R 17	E-C	C	70-69 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi Q7.


	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	235/60 R 18	E-C	C-B	73-69 
	255/55 R 18	E-C	C-B	71-67 
	265/50 R 19	E-B	C-A	73-70 
	275/45 R 20	E-C	C-A	73-70 
	295/40 R 20	E	C-B	76-70 
	295/35 R 21	E	C-A	73-70 
Winterreifen	235/60 R 18	C	E	71 
	255/55 R 18	E	E	72-69 
	275/45 R 20	E	E	72 
All-Season-Reifen	255/55 R 18	C	C	72 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.29.00

Audi Original Zubehör-Winterkompletträder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Winter-Aluminium-Gussrad im 7-Arm-Design, 7,5 J x 18; Dunlop SP Winter-sport 3D A0	235/60 R 18	C	E	71 

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi R8 Coupé und R8 Spyder.



	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	235/40 R 18	G	B	73 
	285/35 R 18	G	B	76 
	235/35 R 19	G-F	B-A	72-68  - 
	295/30 R 19	G-F	B-A	75-70  - 
	305/30 R 19	F	B-A	74-71  - 
Winterreifen	235/40 R 18	F	E	68 
	285/35 R 18	E	E	72 
	235/35 R 19	E	C	67 
	295/30 R 19	E	E	72 


















AUDI AG
 85045 Ingolstadt
 www.audi.de
 Gültig ab November 2012

Printed in Germany
 258/1222.00.00

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi RS 3 Sportback, RS 4 Avant, RS 5 Coupé, RS 5 Cabriolet, TT RS Coupé, TT RS Roadster, TT RS plus Coupé und TT RS plus Roadster.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	225/35 R 19	F	B	72 
	235/35 R 19	F	A	72 
	255/30 R 19	F	A	73 
	255/35 R 19	F-E	C-B	74-71  - 
	265/35 R 19	E	B	73-71 
	255/30 R 20	F	B	73-70  - 
	265/30 R 20	E	A	73 
	275/30 R 20	F	B-A	73-71 
	Winterreifen	225/40 R 18	F	E
245/40 R 18		F	E	68 
225/35 R 19		E	E	68 
235/35 R 19		E	C	69 
235/40 R 19		C	E	69 
255/35 R 19		E	C	70 
265/30 R 20		E	C	73 
275/30 R 20		E	E	71 

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

AUDI AG

85045 Ingolstadt

www.audi.de

Gültig ab November 2012

Printed in Germany

258/1111.00.00

Klassifizierung von Reifenparametern.

In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungsklasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifengrößen des Audi TT Coupé, TT Roadster, Audi TTS Coupé und TTS Roadster.



	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	245/45 R 17	G-F	C-B	72-71 -
	245/40 R 18	F	C-B	-
	255/35 R 19	F	B	
Winterreifen	225/55 R 16	F	E	
	225/50 R 17	F-E	E-C	-
	245/40 R 18	F	E	

Die Bestellung eines bestimmten Reifens ist nicht möglich.

Audi Original Zubehör-Winterkompletträder

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Winter-Aluminium-Gussrad im 7-Y-Speichen-Design, 7 J x 17, Dunlop SP Winter-sport 3D A0	225/50 R 17	F	E	68

AUDI AG
85045 Ingolstadt
www.audi.de
Gültig ab November 2012

Printed in Germany
233/1234.92.00

Die zu den Audi Original Zubehör-Felgen erhältlichen Sommerreifen finden Sie in der oberen Tabelle.

Klassifizierung von Reifenparametern.



In der Tabelle finden Sie die Spannen der Kraftstoffeffizienzklasse, der Nasshaftungs-klasse und der Klasse des externen Rollgeräusches zu den unterschiedlichen Reifen-
größen der Audi Modelle.

	Reifengröße	Kraftstoffeffizienz- klasse	Nasshaftungs- klasse	Klasse des externen Rollgeräusches
Sommerreifen	215/40 R 17	F-E	C-B	72-71
	225/45 R 17	F-C	C-B	72-67 -
	225/35 R 18	F	C-B	73-68 -
	225/40 R 18	E	B	71
	235/50 R 18	E-C	B	72-71
	245/40 R 18	F-C	C-A	73-71 -
	245/45 R 18	E-C	C-A	72-68 -
	235/55 R 19	F-C	C-B	72-68 -
	245/40 R 19	E	B	68
	255/35 R 19	F-E	C-A	74-69 -
	255/40 R 19	E-C	C-A	73-69 -
	255/45 R 19	E	C-B	73-68 -
	255/35 R 20	E	C-B	73-72
	255/45 R 20	F-E	C-B	72-69 -
	265/30 R 20	E	B	74-68 -
	265/35 R 20	E	C-A	73-69 -
	265/40 R 20	E-C	B	74-71 -
	275/45 R 20	E-C	C-A	73-70 -
	295/40 R 20	E	C-B	76-70 -
	275/30 R 21	E	B	73-70 -
	275/35 R 21	F-E	B	73-71
	295/35 R 21	E	C-A	73-70 -